

# Handlungshilfe Betriebsanweisung Lackierräume

Unterweisung in Werkstätten für Menschen mit Behinderungen

## Arbeitsbereiche

Holzwerkstatt  
Maschinen  
Lackierräume

## Lackierräume



Abschnitt

Bemerkungen

## 1 Thema

**Darstellung der Unfallgefahren und sicheren Verhaltensweisen bei Arbeiten in Lackierräumen anhand einer Betriebsanweisung**

Betriebsanweisung gilt als Vorlage. Diese muss ggf. durch weitere betriebsbedingte Gefahren/Hinweise ergänzt werden

## 2 Unterweisungsanlass

Erstunterweisung, Wiederholungsunterweisung, Unfälle, Beobachtung von gefährlicher Arbeitsweise

Auswertung der Unfallstatistik, Begehungen

## 3 Ziel

Ziel der Unterweisung ist es, den Beschäftigten die Unfallgefahren in Lackierräumen zu verdeutlichen und die daraus resultierenden sicheren Verhaltensweisen zu schulen bzw. einzuhalten

## 4 Anwender

- Vorgesetzte (Werkstattleiter, Gruppenleiter, Leiter eines bestimmten Arbeitsbereichs)
- Fachkraft für Arbeitssicherheit
- Praxisanleiter/Aufsichtführende
- Ausbilder Berufsbildungsbereich

Wer kann Sie unterstützen?  
z.B. Betriebsarzt

## 5 Zielgruppe der Unterweisung

- Alle Werkstattbeschäftigten, die zur Erfüllung ihrer Arbeitsaufgabe in Lackierräumen arbeiten nachgehen,
- Beschäftigte mit geistiger Behinderung aus dem Berufsbildungsbereich

# Handlungshilfe Betriebsanweisung Lackierräume

Unterweisung in Werkstätten für Menschen mit Behinderungen

## Arbeitsbereiche

Holzwerkstatt  
Maschinen  
Lackierräume

## Lackierräume



Abschnitt

Bemerkungen

## 6 Anforderungen an die Teilnehmer

- Normales Sehvermögen
- Zusammenhänge von Bildern und Zeichen erkennen können

## 7 Methoden

1. Gemeinsam mit den Werkstattbeschäftigten die Gefährdungen erarbeiten, die von dem Arbeitsmittel ausgehen
2. Anhand der Gefährdungen sind die erforderlichen Schutzmaßnahmen gemeinsam abzuleiten
3. Die ermittelten Gefährdungen und Schutzmaßnahmen werden den entsprechenden Sicherheitssymbolen und erläuternden Grafiken zugeordnet
4. Verhalten bei Störungen ansprechen
5. Weitere Unterweisung anhand der Leitfragen

Mithilfe der Leitfragen können weitere Gefährdungen besprochen werden

## 8 Medien

- Betriebsanweisung (enthält max. die drei wichtigsten Gefährdungen)
- Leere Betriebsanweisungsvorlage zum Ausfüllen mit Grafiken und Symbolen
- Bilder- und Symbolbibliothek

Die Leitfragen finden Sie im Anhang dieser Handlungshilfe

Die Bilder und Symbole finden Sie im Ordner „Bibliothek/Medien“, Unterordner "Galerie" und "Ausschneidesymbole“.

## 9 Zeitrahmen

- Einführungsgespräch und gemeinsame Erarbeitung der Gefährdungen/Schutzmaßnahmen  
30 Min.
- Ausfüllen der Betriebsanweisung  
20 Min.
- Weitere Unterweisung anhand der Leitfragen  
20 Min.

Diskussionen zulassen, auch bei Zeitrahmenüberschreitung

Genügend Vorbereitungszeit für das Ausdrucken der leeren Betriebsanweisungsvorlagen, Ausdrucken und Ausschneiden der Grafiken und Symbole einplanen

# Handlungshilfe Betriebsanweisung Lackierräume

Unterweisung in Werkstätten für Menschen mit Behinderungen

## Arbeitsbereiche

Holzwerkstatt  
Maschinen  
Lackierräume

## Lackierräume



Abschnitt

Bemerkungen

## 10 Ort

- Gruppen-/Arbeitsraum
- Seminarraum
- Besprechungsraum

Unterweisung muss ungestört (Lärm) erfolgen. Raumausstattung mit Flipchart, Papier und Farbstiften sowie Beamer oder Overheadprojektor wünschenswert

## 11 Ergebniskontrolle

- Wiederholung des Arbeitsergebnisses (ausgefüllte Betriebsanweisung)
- Wiederholung der Leitfragen

## 12 Dokumentation

- Teilnahmebescheinigung mittels Vordruck
- Liste der Teilnehmer mit Handzeichen oder Unterschrift

Die Teilnahmebescheinigung und die Teilnehmerliste finden Sie im Ordner "Bibliothek/Medien", Unterordner „Teilnahme“.

## Anhang

### Leitfragen (speziell zum Lackierraum):

- Was sind die Gefahren bei Arbeiten im Lackierraum? Welche Warnzeichen passen dazu?
  - Verletzungsgefahr durch Lackspritzer, Brand- und Explosionsgefahr, Gefahr durch gesundheitsschädliche Dämpfe
- Was muss beim Umgang mit Lacken bedacht werden?
  - Schutzbrille, Schutzkleidung und Atemschutzmaske tragen, Absaugung einschalten (für gute Belüftung sorgen), Zündquellen vermeiden
- Wie kann ich mich vor den Dämpfen schützen?
  - Atemschutzmaske, gute Belüftung

# Handlungshilfe Betriebsanweisung Lackierräume

Unterweisung in Werkstätten für Menschen mit Behinderungen

## Arbeitsbereiche

Holzwerkstatt  
Maschinen  
Lackierräume

## Lackierräume



Abschnitt

Bemerkungen

- Was muss im Bezug auf den Umweltschutz beachtet werden?
  - Lackreste nicht in den Abfall werfen! Immer dem Gruppenleiter übergeben
- Wie müssen die Räume beschaffen sein, in denen mit Lacken gearbeitet wird?
  - Gute Belüftung

### Leitfragen (allgemein für den Arbeitsbereich):

- Wie verhält man sich im Falle eines Brandes?
  - Brand sofort melden! Verhalten gemäß Alarmplan/Anweisung des Gruppenleiters
- Wenn ein Arbeitsbereich mit einem oder mehreren Gebotszeichen gekennzeichnet ist, muss ich dann die entsprechende PSA tragen oder kann ich dies selbst entscheiden?
  - Nein, die vorgeschriebene PSA muss grundsätzlich getragen werden
- Wer ist der Ersthelfer in diesem Bereich?
  - Betriebsspezifische Frage!
- Warum ist es wichtig, auf Hautschutz zu achten?
  - Gefahr von Hauterkrankungen (Hautschutzmittel vor hautbelastender Tätigkeit, Hautpflegemittel nach hautbelastender Tätigkeit auftragen – Unterschied erklären)
- Wo befindet sich der Hautschutzplan?
  - Betriebsspezifische Frage!
- Wie verhalte ich mich, wenn ich mich verletzt habe?
  - Unfall sofort melden! Anweisungen des Gruppenleiters befolgen
- Wie verhalte ich mich, wenn ein Mitarbeiter sich verletzt hat?
  - Unfall sofort melden! Anweisungen des Gruppenleiters befolgen